Vass6R08s051-055

Vass6R08s051-055

Vass6R08s051-055

Collection Vassal-Montpellier

Borba 1-23 A 4







Borba 1397 Pagne DESIGNATION CLOS of PLANCHE ? 3 RANG A Souche 4 Vigueur : 4 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage: 1 Date de Véraison: §1-7.73 Date de Maturité : 3-3+3 × 3 Pourriture :0,5 BAIE: TG - G - M - P : L - M - CO disc. - sph. - cll - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (3 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s13 s21 avec pépins - apyrène 835 844 JUS : inc. - coloré 855

4

Borla DESIGNATION : CLOS 1 PLANCHE 23 RANG A Souche 4 Vigueur: 3 PORT : érig - (2 érig)- couché Pédoncule : L - M - @ Millerandage : 0 Date de Véraison : 2-8.74 Date de Maturation : 28 - 8 74 + 2 Pourriture: 0 18 GRAPPE: G - M - P: L - H - O BAIE: TG - G - F - P 19 X16

dis. - sph. - ell - ov.
obov. cyl. - fus.

CCULTUR: BY - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 6 s2 7 avec pépins } apyrène s3 6 s4 3 JUS : inc. - coloré

dontarlantarlantarlantarland

DESIGNATION: Borba CLOS A PLANCHE 23 RANG 4 Souche 4 Vigueur: 4 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité: 4.9.45 x+3 Pourriture : 3 17 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) BAIE: TG -G- M - P 21×18 disc. - Sph. -elD. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 8 s2 2 avec pépins - apyrène s3 & JUS : inc) - coloré \$4 3

	! Nombre ! Total							
	! d'yer	1 3,4	: 6.4	: 9-4	!	1	!	
1	: 5	11	! 1	: 3 .	!	!	!	
2	4	! 0	1 1	! 2 ,	!	!	1	
3	6	0	1 1	13	1 000	-14-73 N	!	
4	: 5	1	1	: 2	Deer	1	!	
5	: 6	10	: 0	: 2	1	1	!	

4

Année: 1974

1.23A4

Emplacement Désignation / Borba

	!	Nombre ! Total !			DATES		
	1	d'yeux!	27-3	11.4		i i	
1	Į.	4	0	: 3 ~	! !		
2	1	3	0	12	Ţ Ţ		
3	1	6	2	13 *	Dle	30-3-74x	
4	!	5	0	4	!	+10	
E	!	9 .	! 0	! . A	!	1 1 1	

Borba Année : 1975 1.23 A4 Désignation Emplacement DATES Nombre Total d'yeux: 13.3 121.3 1173 10 10 10 ! 0 11

V4

AMNEE: 1994. EMPLACEMENT / 23 4 4 6 R8 A51.55 139 401 Souche Nbre Débourrement Nbre Ferti-Floraison Věraison yeux debut mi/deb début mi/f | fin début mi/v fin Maturité lise grap 25.5 30.5 3.6 1 5 3 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N-4 Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: 4 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

:0

10

Désignation : Borba

4

Emplacement: 1-23 A4 4.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Cally 72

dootookataaluutadaataal

Désignation: Borba

Emplacement: 1-23 A4 4.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

4

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calua 72

Borba

Désignation :

V4

1-23 A4 A.3

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 5.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3

rougo foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

doornalaataalaataalaataal

Désignation :

4

Borba

Emplacement :

1.23 A4 A. 2

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes: plan 1- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 6. Vert
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvo 72

4

Borba Nº d'ordre Désignation souche côté Μō VASSAL planche GRAPPE 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pádoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoúté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 5 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre D- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3) 3I - A pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1)- peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2.)

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

Calvo 72

l dantasta asstruantus antagra

44

```
DENCE INATION /
                                                        1-23A4 A-4
EHPLACEMENT /
                                          SARHENT DE VIGNE
                               : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
 Sarmont
                               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Boorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5),
                                  autre (4).
                              unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (3), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
Surface
                               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4),
Hoeuds
: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7)
                               : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4)
                               : plus foncé (de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
                               : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (0);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calus 72

```
Désignation: Borba
 N° d'ordre ; 13 37-01
 Origine ;
 Emplacement: Cl 1 pl 23. A4
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L2/L ..... 1 - 2).
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S, lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (0 - 7 - (8)
16 - Dents : forme
                  ······ Ø-2-3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 32
18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
                 ..... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - 2 - 3.
```

: 4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Forme

4

dinatural material material